

*Alta resistencia para
grandes exigencias*



REFRACTARIOS
ROCOCHOS

PIEDRA TOTAL
PERÚ



*Innovación y resistencia para
cada construcción.*

CATÁLOGO REFRACTARIO 2025

*Ladrillos diseñados para
resistir lo imposible*

Innovación y resistencia para cada construcción.

¿QUÉ SON LOS LADRILLOS REFRACTARIOS?



Ladrillos diseñados para resistir lo imposible

Nuestros ladrillos refractarios, hechos de arcillas y minerales especiales, resisten altas temperaturas y condiciones extremas.

Son ideales para hornos, calderas, chimeneas, parrillas y estructuras industriales.

Su composición garantiza retención de calor y baja conductividad térmica, mejorando la eficiencia energética. Además, su durabilidad y resistencia al choque térmico los convierten en una opción confiable y de alto rendimiento.

PIEDRA TOTAL
PERÚ



**REFRACTARIOS
ROCOCHOS**

GRIS 100% ECOLÓGICO

ROCA REFRACTARIA VOLCÁNICA GRIS - (LIBRE DE QUÍMICOS INDUSTRIALES) USO DOMICILIARIO

Extraído de canteras de roca volcánica, ofrece alta resistencia térmica y excelente aislamiento. Su estructura porosa reduce la conductividad térmica, ideal para hornos, chimeneas y parrillas.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie porosa que se **adhiera mejor** en una instalación.
- baja conductividad térmica, **ideal para retener el calor**.
- **Alta durabilidad**, resistente a cambios de temperatura y desgaste.
- **Ideal para hornos, chimeneas, parrillas y revestimientos.**



FOTOS REFERENCIALES



FORMATOS

PULGADA	ALTURA aprox.	LONGITUD aprox.	PESO POR UNIDAD
1/2"	4 1/2"	9"	0.70 g.
3/4"	4 1/2"	9"	1.10 Kg.
1"	4 1/2"	9"	1.40 kg.
1 1/4"	4 1/2"	9"	1.70 kg.
1 1/2"	4 1/2"	9"	2 kg.
2"	4 1/2"	9"	2.80 kg.
2 1/2"	4 1/2"	9"	3.30 kg.



LISO

LADRILLO REFRACTARIO BLANCO - USO RESIDENCIAL

Fabricado con arcilla refractaria porosa, ofrece bajo peso y alta capacidad de aislamiento térmico. Su baja conductividad reduce la pérdida de calor, ideal para hornos, calderas y procesos industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Arcilla refractaria con alta porosidad.
- Ligero y con alta retención al calor.
- **Alta durabilidad**, resistente a cambios de temperatura y desgaste.
- Ideal para hornos, chimeneas, parrillas y revestimientos.



FOTOS REFERENCIALES



FORMATOS

PULGADA	ALTURA aprox.	LONGITUD aprox.	PESO POR UNIDAD
1/2"	4 1/2"	9"	0.70 g.
3/4"	4 1/2"	9"	1.10 Kg.
1"	4 1/2"	9"	1.40 kg.
1 1/4"	4 1/2"	9"	1.70 kg.
1 1/2"	4 1/2"	9"	2 kg.
2"	4 1/2"	9"	2.80 kg.
2 1/2"	4 1/2"	9"	3.30 kg.



*Alta resistencia para
grandes exigencias*



REFRACTARIO
ROCOCHO

PIEDRA TOTAL PERÚ

El arte de las piedras naturales

CONTÁCTANOS



Calle 5 & Av. El Sol. Villa el Salvador- Lima, Perú.



944-909-429 / 922-713-724



ventas@piedratotalperu.com
ventas@rocochoslima.com



www.piedratotalperu.com
www.rocochoslima.com

*Inspira con la solidez
de la naturaleza*



PIEDRA TOTAL PERÚ



*Una apuesta segura
por la sostenibilidad*